

Anlage 9: Wilhelmshaven-Anbindungs-Leitung, Gewässerquerungen



DR. SPANG

TR-Plan 1:1.000 Blatt	lfd. Nr.	Art der Kreuzung	Bezeichnung der Kreuzung	Gewässer- ordnung	Gewässer- kennzahl	Gemarkung	Flur	Flstcks.-Nr.	Art der Verlegung	Grabentiefe (BOK bis Sohle) [m]	Wassertiefe im Graben [m]	Graben- breite [m]
Stadt Wilhelmshaven												
G 003	1	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	19	1/7	offen	0,7	-	5,0
G 010	2	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	13/13	geschlossen	1,4	-	7,0
G 010	3	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	24/4	geschlossen	1,3	0,15	9,5
G 010	4	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	75/2	offen	0,7	-	4,5
G 010	5	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	75/2	offen	0,5	-	8,5
G011	6	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	81/3	offen	0,9	-	4,0
G011	7	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	81/2	offen	0,9	-	2,5
G011	8	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	83/1	offen	0,4	-	2,5
G011	9	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	88	offen	0,9	-	3,0
G013	10	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	208/5	offen	1,1	-	3,6
G013	11	G	Graben (Buschhauser Leide)	Gew. III. O.		Sengwarden	2	208/3	offen	1,1	-	5,0
G014	12	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	195/4	geschlossen	0,3	-	2,5
G014	13	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	195/4	geschlossen	1,3	-	4,8
G015	14	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	192	offen	1,0	-	7,0
G016	15	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	188	geschlossen	1,5	0,55	6,5
G016	16	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	241/186	geschlossen	0,9	-	3,5
G016	17	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	239/184	offen	0,8	-	3,8
G017	18	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	2	235/181	offen	0,9	-	3,3
G017	19	WK	Inhausersieler Tief	Gew. II. O.	941444	Sengwarden	2	488/162	geschlossen	1,4	0,80	12,9
G020	20	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	13	31/7	geschlossen	0,6	-	3,2
G020	21	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	13	53/9	geschlossen	0,4	-	3,3
G021	22	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	13	40/4	offen	0,7	-	4,7
G022	23	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	13	36/3	offen	0,8	-	2,8
G022	24	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	12	51/11	geschlossen	0,8	-	2,5
G022	25	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	12	57/4	offen	0,6	-	7,5
G023	26	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	12	36	offen	1,0	-	2,8
G024	27	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	12	34	offen	1,3	-	3,3
G024	28	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	12	33/12	offen	1,1	-	4,0
G024	29	G	Graben (Samaria-Leide)	Gew. III. O.	9414442	Sengwarden	8	54/5	offen	2,2	0,40	9,6
G025	30	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	8	3/12	offen	1,2	-	4,8
G025	31	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	8	8/1	offen	0,9	-	6,6
G026	32	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	8	39/1	offen	1,0	-	4,7
G026	33	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	8	41/1	offen	1,1	-	4,3
G026	34	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	10	29/8	geschlossen	0,4	-	0,5
G026	35	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	10	29/8	offen	0,9	-	3,2
G027	36	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	10	30/3	offen	0,9	-	5,5
G027	37	WK	Sengwarder Verbindungstief	Gew. II. O.	941444	Sengwarden	10	29/12	geschlossen	1,8	-	9,7
G029	38	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	10	67/1	offen	0,5	-	5,4
G029	39	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	9	12/5	offen	1,8	0,15	12,6
G031	40	G	Graben (Anzeteler Grenzleide)	Gew. II. O.	94144432	Sengwarden	10	103/12	offen	1,6	-	6,3
G032	41	G	Graben	Gew. III. O.		Sengwarden	8	1/4	offen	0,9	-	4,0

Anlage 9: Wilhelmshaven-Anbindungs-Leitung, Gewässerquerungen



DR. SPANG

TR-Plan 1:1.000 Blatt	lfd. Nr.	Art der Kreuzung	Bezeichnung der Kreuzung	Gewässer- ordnung	Gewässer- kennzahl	Gemarkung	Flur	Flstcks.-Nr.	Art der Verlegung	Grabentiefe (BOK bis Sohle) [m]	Wassertiefe im Graben [m]	Graben- breite [m]
Landkreis Friesland												
G033	42	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	8	97/7	offen	1,2	-	6,6
G033	43	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	29/3	geschlossen	0,4	-	1,2
G033	44	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	180/27	offen	1,0	-	6,6
G034	45	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	9/2	offen	1,1	-	4,4
G035	46	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	72/1	offen	1,0	-	4,6
G036	47	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	75/1	offen	0,6	-	4,4
G036	48	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	89/7	offen	1,0	-	5,3
G036	49	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	89/7	offen	0,8	-	2,2
G037	50	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	87/1	offen	0,7	-	3,0
G037	51	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	86	offen	1,0	-	8,0
G038	52	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	9	106	offen	0,4	-	3,0
G038	53	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	10	151/1	offen	1,0	-	4,0
G038	54	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	10	151/1	offen	1,2	-	4,0
G038A	55	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	10	323/134	offen	0,8	-	4,0
G038A	56	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	10	136	offen	1,0	-	3,8
G040	57	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	11	44/1	offen	1,2	-	4,8
G040	58	WK	Kirchspieltief	Gew. II. O.	94144	Sillenstede	11	39/3	geschlossen	1,3	0,01	9,5
G041	59	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	11	126/4	offen	1,3	-	7,7
G042	60	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	11	114/6	offen	1,6	-	7,5
G042	61	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	11	99/1	offen	0,5	-	6,2
G042	62	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	11	97/10	geschlossen	0,9	-	3,5
G043	63	G	Graben	Gew. III. O.		Sillenstede	11	169/5	geschlossen	0,5	-	3,0
G044	64	G	Graben	Gew. III. O.		Accum	3	40/1	offen	0,7	-	8,0
G044	65	G	Graben	Gew. III. O.		Accum	3	37/4	offen	0,8	-	4,4
G045	66	G	Graben (Barkeler Leide)	Gew. II. O.	9414432	Schortens	19	71/5	offen	0,8	-	5,7
G046	67	G	Graben (Barkeler Leide)	Gew. II. O.	9414432	Schortens	19	108/15	offen	1,3	-	7,1
G048	68	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	75/1	offen	1,6	0,1	5,5
G048	69	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	75/1	offen	1,3	0,1	5,5
G049	70	G	Graben (Bohlwarfer Leide)	Gew. III. O.	94144322	Schortens	20	92/11	geschlossen	1,3	0,30	5,0
G049	71	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	92/11	geschlossen	1,3	0,3	4,6
G049	72	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	84/12	geschlossen	0,4	-	2,0
G049	73	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	108/17	geschlossen	0,1	-	1,5
G050	74	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	85/6	offen	1,8	0,55	6,6
G051	75	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	100/2	geschlossen	1,0	-	4,0
G051	76	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	112/1	geschlossen	0,8	-	3,0
G051	77	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	20	103/4	geschlossen	0,9	-	3,8
G052	78	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	21	1/9	offen	1,3	-	4,1
G052	79	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	21	2/10	offen	1,4	-	4,4
G053	80	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	21	3/12	offen	0,1	-	3,5
G053	81	G	Graben	Gew. III. O.		Schortens	21	5/6	offen	1,3	0,35	5,2
G054	82	WK	Upjeversches Tief	Gew. II. O.	9414	Schortens	22	21/10	geschlossen	1,2	-	14,7
G054	83	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	4	40/3	offen	1,3	-	9,5
G055	84	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	4	43/4	offen	1,4	0,65	5,1
G056	85	G	Graben (Schleepenser Schloot)	Gew. III. O.	9414164	Gödens	4	45	offen	1,2	0,35	11,0
G056	86	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	4	44	offen	1,0	0,10	4,9

Anlage 9: Wilhelmshaven-Anbindungs-Leitung, Gewässerquerungen



DR. SPANG

TR-Plan 1:1.000 Blatt	lfd. Nr.	Art der Kreuzung	Bezeichnung der Kreuzung	Gewässer- ordnung	Gewässer- kennzahl	Gemarkung	Flur	Flstcks.-Nr.	Art der Verlegung	Grabentiefe (BOK bis Sohle) [m]	Wassertiefe im Graben [m]	Graben- breite [m]
G056	87	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	4	44	offen	1,4	1,80	5,0
G057	88	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	5	32/13	offen	1,3	-	9,0
G057	89	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	5	32/13	offen	1,2	-	5,6
G057	90	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	5	103/1	offen	1,4	-	16,0
G058	91	G	Graben (Panneboe Schloot)	Gew. III. O.		Gödens	5	79/2	offen	1,2	-	4,8
G058	92	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	5	71	offen	0,9	-	4,6
G059	93	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	5	69	offen	0,8	-	5,3
G060	94	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	5	85	offen	0,8	-	3,0
G060	95	G	Graben (Panneboe Schloot)	Gew. III. O.	941416	Gödens	6	45/1	geschlossen	1,1	-	3,6
G060	96	WK	Ems-Jade-Kanal	Landeswasser- straße	9419	Gödens	6	48/5	geschlossen	2,6	2,30	18,1
G060	97	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	6	66	offen	1,0	-	3,2
G061	98	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	6	68/1	offen	0,9	-	2,7
G061	99	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	6	72/1	offen	1,2	0,5	5,0
G061	100	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	6	72/1	offen	1,2	0,5	7,5
G061	101	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	6	81/1	offen	0,3	-	22,5
G062	102	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	6	81/1	offen	1,1	0,50	5,2
G063	103	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	6	90	offen	0,4	-	3,4
G063	104	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	80/9	offen	0,6	-	2,8
G064	105	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	75	offen	0,5	-	3,0
G064	106	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	73	offen	1,0	-	2,8
G064	107	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	73	offen	1,0	-	4,8
G065	108	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	106/2	offen	1,0	-	4,3
G065	109	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	112	offen	1,2	0,25	4,7
G065	110	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	112	offen	0,2	-	4,8
G065	111	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	112	offen	0,2	-	5,0
G066	112	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	112	offen	0,7	-	10,0
G066	113	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	116/1	offen	1,0	-	5,4
G066	114	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	119	offen	1,1	-	4,4
G066	115	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	119	offen	0,3	-	10,5
G066	116	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	119	offen	0,8	-	5,7
G067	117	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	7	111	offen	0,6	-	3,9
G067	118	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	47	offen	0,8	-	5,6
G068	119	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	47	offen	0,8	-	4,3
G068	120	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	45	offen	0,9	-	4,7
G068	121	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	43	offen	0,4	-	4,0
G068	122	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	42/1	offen	1,0	-	5,5
G069	123	WK	Neustädter Tief	Gew. II. O.	94224	Gödens	12	40/19	geschlossen	1,2	0,60	11,5
G069	124	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	22/2	offen	1,3	-	5,0
G070	125	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	25/6	offen	1,1	-	5,5
G070	126	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	55/4	geschlossen	0,6	-	3,0
G070	127	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	55/4	geschlossen	1,4	-	5,0
G070	128	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	194/1	offen	0,7	-	3,3
G071	129	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	194/1	offen	0,2	-	4,0
G071	130	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	194/1	offen	0,2	-	4,0
G071	131	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	194/1	offen	0,3	-	4,0
G071	132	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	196	offen	0,7	-	3,5

Anlage 9: Wilhelmshaven-Anbindungs-Leitung, Gewässerquerungen



DR. SPANG

TR-Plan 1:1.000 Blatt	lfd. Nr.	Art der Kreuzung	Bezeichnung der Kreuzung	Gewässer- ordnung	Gewässer- kennzahl	Gemarkung	Flur	Flstcks.-Nr.	Art der Verlegung	Grabentiefe (BOK bis Sohle) [m]	Wassertiefe im Graben [m]	Graben- breite [m]
G071	133	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	197	offen	0,6	-	2,9
G071	134	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	197	offen	0,3	-	3,0
G071	135	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	197	offen	0,2	-	2,0
G072	136	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	197	offen	0,5	-	2,8
G072	137	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	197	offen	0,3	-	2,5
G072	138	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	198	offen	0,3	-	2,5
G072	139	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	198	offen	0,3	-	2,5
G072	140	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	198	offen	0,3	-	2,5
G072	141	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	198	offen	0,2	-	2,0
G072	142	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	12	198	offen	0,3	-	2,5
G072	143	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	197	offen	0,8	-	4,3
G072	144	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	197	offen	0,4	-	11,0
G073	145	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	197	offen	0,2	-	9,0
G073	146	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,7	-	4,4
G073	147	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,2	-	2,5
G073	148	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,2	-	2,5
G073	149	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,2	-	2,5
G073	150	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,2	-	2,5
G073	151	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,2	-	2,5
G073	152	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,2	-	2,5
G073	153	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,2	-	2,5
G073	154	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	10	195	offen	0,2	-	2,5
G073	155	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	11	104/2	offen	0,7	-	3,5
G074	156	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	11	104/2	offen	0,7	-	2,7
G074	157	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	11	104/2	offen	0,15	-	6,0
G074	158	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	11	104/2	offen	0,1	-	8,0
G074	159	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	11	104/2	offen	0,2	-	9,0
G074	160	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	11	106	offen	1,1	-	5,2
G074	161	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	11	106	offen	0,4	-	9,0
G075	162	G	Graben	Gew. III. O.		Gödens	11	106	offen	0,4	-	9,0
Landkreis Wittmund												
G075	163	WK	Friedeburger Tief	Gew. I. O.	9422	Horsten	4	87/16	geschlossen	2,0	0,20	28,0
G075	164	G	Graben	Gew. III. O.		Horsten	4	2/2	offen	0,7	-	3,5
G076	165	G	Graben	Gew. III. O.		Horsten	3	35/35	geschlossen	0,8	-	3,2
G076	166	G	Graben	Gew. III. O.		Horsten	3	35/35	geschlossen	0,6	-	2,5
G077	167	G	Graben	Gew. III. O.		Horsten	3	17/2	offen	0,8	-	5,0
G077	168	G	Graben	Gew. III. O.		Horsten	3	16/1	offen	0,2	-	6,0
G079	169	G	Graben	Gew. III. O.		Horsten	3	31/3	offen	0,5	-	19,0
G080	170	G	Graben	Gew. III. O.		Horsten	7	282	offen	0,7	-	4,0
G080	171	G	Graben	Gew. III. O.		Horsten	7	282	offen	0,7	-	2,5
G080	172	G	Fenner Graben	Gew. III. O.	94221892	Horsten	8	161/1	offen	1,3	-	4,0

Anzahlen:	Gew. III. O.	162
	Gew. II. O.	8
	Gew. I. O.	1
	Landeswasserstraße	1

offene Querung	140
geschlossene Querung	32