





Abb. 4: Karte der Untersuchungsstandorte und klassifizierte Dioxin-/Furangelhalte der jeweils obersten untersuchten Probenahmetiefe.

Bodenuntersuchungsstandorte Oker-Harlingerode bis Vienenburg



© GeoBasis-DE/BKG 2024/ dl-de/by-2-0

Abb. 8: Dioxin-/ Furangehalte im Okerverlauf Oker/Harlingerode bis Vienenburg

Bodenuntersuchungsstandorte Vienenburg bis Schladen




Abb. 9: Dioxin-/ Furangehalte im Okerverlauf von Vienenburg bis Schladen




Abb. 10: Dioxin-/ Furangehalte im Okerverlauf von Schladen bis Dorstadt





Abb. 11: Dioxin-/ Furangehalte im Okerverlauf von Dorstadt bis Wolfenbüttel


Bodenuntersuchungsstandorte Wolfenbüttel bis Braunschweig



© GeoBasis-DE/BKG 2024/ dl-de/by-2-0

Abb. 12: Dioxin-/ Furangehalte im Okerverlauf von Wolfenbüttel bis Braunschweig

Bodenuntersuchungsstandorte Braunschweig bis BAB 2



© GeoBasis-DE/BKG 2024/ dl-de/by-2-0

Abb.13: Dioxin-/ Furangehalte im Okerverlauf von Braunschweig bis zur BAB 2

Bodenuntersuchungsstandorte BAB 2 Hillerse




Abb. 14: Dioxin-/ Furangelhalte im Okerverlauf von der BAB 2 bis Hillerse

Bodenuntersuchungsstandorte Hillerse bis zur Aller




Abb. 15: Dioxin-/ Furangelhalte im Okerverlauf von Hillerse bis zur Aller